



DÉVELOPPÉ PAR
HARI^{MD}
INSTITUT HAGEN DE
RECHERCHE EN AVICULTURE

TROPICAN^{MD}



GUIDE DE TRANSITION ALIMENTAIRE POUR LES PERROQUETS

Assurez-vous que votre oiseau de compagnie est en bonne santé. En effet, la transition à un nouvel aliment est source de stress pour les oiseaux, même si cette transition sera bénéfique à l'état de l'animal. Les oiseaux maîtrisent d'ailleurs parfaitement l'art de dissimuler leurs malaises, alors un élément de stress supplémentaire risque d'empirer leur état. Il existe donc de nombreuses méthodes pour faciliter la transition à un nouvel aliment.

Le succès d'une méthode plutôt qu'une autre dépend du nombre d'oiseaux de la volée, du niveau de conformité de la part du propriétaire, et surtout, de la constance des soins apportés par le gardeur.

Un changement d'aliment est généralement nécessaire pour prévenir la malnutrition chez les perroquets. Votre vétérinaire joue donc un rôle important dans la transition de votre oiseau. Voici quelques suggestions pour adopter une alimentation saine pour votre oiseau!



Méthode « tous les jours »

Nettoyer la cage de votre oiseau tous les soirs est une façon simple et sûre de commencer une transition, en plus de laisser SEULEMENT l'aliment Tropicant dans les augets (vous pouvez aussi déposer un auget d'aliment dans le fond de la cage ou saupoudrer l'aliment directement sur le sol de cette dernière). Le jour suivant, vers la mi-matinée, ajoutez une petite quantité de l'aliment habituel de votre oiseau sur l'aliment Tropicant. Pour les oiseaux qui aiment les fruits et les légumes, l'aliment sec Tropicant peut être saupoudré directement sur leurs produits favoris, comme des oranges ou des grains de maïs frais. Certains oiseaux préféreront cette forme d'aliment humide pour commencer. De plus, saupoudrer des graines, comme des graines de tournesol écalées, sur l'aliment Tropicant permet aussi aux oiseaux de comprendre que les aliments n'ont pas tous besoin d'être écalés.

Chaque soir, tous les restes d'aliments doivent être retirés de la cage, puis remplacés par des morceaux Tropicant frais. Des graines

peuvent ensuite être ajoutées le lendemain. (Tant que celles-ci sont servies chaque jour, le bien-être de l'oiseau est maintenu.)

La plupart des oiseaux ont un désir très fort de chercher de la nourriture chaque matin et adoptent l'aliment Tropicant en quelques jours. Vous pourrez facilement noter si votre oiseau mange le nouvel aliment, puisque ses fientes pâliront et vous trouverez généralement des morceaux de l'aliment Tropicant dans l'auget d'eau.

Lorsque votre oiseau mange l'aliment Tropicant sans problèmes, offrez les graines seulement à l'EXTÉRIEUR de la cage. Il n'y a aucun inconvénient à offrir des graines, mais seulement comme régal servi à la main. D'ailleurs, puisque la majorité des calories que consomme l'oiseau provient de l'aliment Tropicant, les aliments contenant beaucoup d'eau, comme les oranges, le maïs frais, les poivrons verts, les épinards, les brocolis et les baies, ne déséquilibrent pas l'alimentation de façon importante.

La santé de votre oiseau ainsi que la qualité de ses plumes seront améliorées grâce à une telle alimentation. Vous n'avez qu'à demander à un détaillant de produits pour animaux de compagnie ou à un vétérinaire aviaire!



Méthode « tous les deux jours »

Puisque les oiseaux ont des habitudes bien ancrées, ils chercheront leur nourriture préférée dans leur auget. Vous devez donner à votre oiseau de compagnie seulement le nouvel aliment Tropicane dans cet auget habituel. Dans un auget distinct, donnez-lui l'ancienne nourriture, un jour sur deux. Laissez toujours des morceaux Tropicane dans l'auget principal. Une fois que votre oiseau est habitué à l'aliment Tropicane et que vous le voyez en consommer, vous pouvez lui servir l'ancien aliment tous les trois jours, puis tous les quatre jours, et ainsi de suite. En général, cette méthode d'ajustement prend plus ou moins deux semaines. Si la première tentative de transition à l'aliment Tropicane ne fonctionne pas, continuez d'offrir l'ancien aliment pendant deux semaines, puis recommencez la méthode « tous les deux jours ». La deuxième tentative est généralement la bonne, même pour les oiseaux qui résistent le plus. L'important avec cette méthode est de ne jamais mélanger les graines avec l'aliment Tropicane, sinon votre oiseau risque de faire la fine bouche. Finalement, une fois la transition entièrement réussie, l'ancien aliment généralement constitué d'un mélange de graines peut être offert à l'oiseau comme régal ou comme élément incitatif pour modifier un comportement.



Transition en volée



Cette méthode de transition fait appel à l'instinct naturel de survie des oiseaux d'une volée, que celle-ci soit composée d'une volière complète ou de quelques oiseaux de compagnie seulement. Dans la nature, les perroquets mangent en groupe : lorsqu'un oiseau trouve de la nourriture, il appelle généralement les autres afin de partager sa trouvaille. Un oiseau qui ne mange pas dans cette situation est probablement malade et ne survivra pas. Même si nos oiseaux de compagnie n'ont plus ce comportement sauvage depuis une ou deux générations, l'instinct reste. Il n'est pas nécessaire pour les oiseaux de compagnie ou les oiseaux reproducteurs de voir leurs compagnons manger, mais le fait de savoir que la volée mange encouragera les oiseaux à faire de même peu de temps après. Ainsi, les oiseaux de la volée doivent tous être nourris seulement d'un aliment Tropicane au même moment. Bien que certains oiseaux fassent preuve d'une légère résistance, la curiosité d'un ou deux membres de la volée poussera ceux-ci à picorer le nouvel aliment. De façon générale, les premiers oiseaux qui consommeront le nouvel aliment feront des sons afin d'encourager leurs compagnons à manger également. La méthode « tous les deux jours » s'utilise d'ailleurs en conjonction avec cette méthode-ci de transition. Lorsque des oiseaux résistent au nouvel aliment, il importe de les observer avec soin à la recherche de signes d'inanition, même si une telle observation peut se révéler difficile selon la façon dont sont gardés les oiseaux en volée.

Méthode Tropimix



Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas pour vos oiseaux, essayez de leur donner l'aliment Tropimix humide (une part d'aliment Tropimix pour une part égale d'eau chaude). L'eau chaude ramollit les fruits, le maïs, les légumineuses, et surtout, les granulés Tropicane contenus dans l'aliment Tropimix. Les granulés Tropicane ramollis recouvrent les graines préférées de votre oiseau d'une délicieuse saveur de noix, et habituent du même coup votre compagnon à cette saveur. De plus, les noix et les graines déjà écalées des mélanges Tropimix permettent de rompre l'habitude des oiseaux d'écaler les graines eux-mêmes. Toutefois, assurez-vous d'enlever la nourriture humide de la cage de votre oiseau après une heure. Finalement, à mesure que votre oiseau mange ce mélange humide, augmentez la portion de l'aliment Tropicane par rapport à l'aliment Tropimix afin d'assurer une alimentation optimale.

Enrichissement et exploration

Cette méthode puise dans les instincts de la majorité des espèces de perroquets. Elle peut donc être utilisée en combinaison avec la méthode de transition en volée.

Placez un morceau de l'aliment Tropicane dans un jouet à fourrager dont la taille convient au format de la nourriture, comme une boîte à casse-tête. La curiosité naturelle de la plupart des perroquets prend le dessus sur la résistance!

N'oubliez pas que les différentes espèces d'oiseaux n'explorent pas toutes de la même façon. Par exemple, les perruches calopsittes et les gris d'Afrique explorent au sol. Ainsi, placez divers objets sûrs pour les oiseaux sur un plateau, tels que des jouets et des pierres de taille appropriée, et saupoudrez-les d'aliment Tropicane. De cette façon, pendant son exploration du plateau, votre oiseau découvrira l'aliment Tropicane à manger! Souvent, lorsque les perroquets travaillent pour obtenir leur repas, ils aiment encore plus les bouchées!

Tropicane : Alimentation pour toutes les étapes de vie



Pour d'autres détails sur la transition alimentaire, visitez la section Nourrissage et alimentation au www.hari.ca/fr